

## Задача А. Новый офис

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Одна крупная компания открывает новый большой офис. Как известно, открытие офиса связано с большим количеством трудностей. Системный администратор Олег решает задачу предоставления сотрудникам проводного доступа в интернет.

У Олега есть бесконечное количество проводов, но, к сожалению, в новом офисе есть только один разъём от провайдера для подключения интернета. Однако в распоряжении Олега имеется несколько разветвителей. Разветвитель имеет один входной разъём и от одного до трех выходных разъёмов. В разъём от провайдера можно подключить или один компьютер или входной разъём одного разветвителя. В каждый выходной разъём разветвителя может быть подключен или один компьютер или другой разветвитель. Количество разветвителей в цепи подключений не ограничено.

Всего в офисе есть  $N$  компьютеров, которые необходимо подключить к интернету. В распоряжении Олега имеется  $A$  разветвителей с одним выходным разъёмом,  $B$  разветвителей с двумя выходными разъёмами и  $C$  разветвителей с тремя выходными разъёмами.

Напишите программу, определяющую максимальное число компьютеров в офисе, к которым можно провести проводной интернет.

### Формат входных данных

В первой строке вводится натуральное число  $N$  ( $1 \leq N \leq 100$ ) — количество компьютеров в новом офисе.

Во второй строке вводится натуральное число  $A$  ( $1 \leq A \leq 100$ ) — количество разветвителей с одним выходным разъёмом.

В третьей строке вводится натуральное число  $B$  ( $1 \leq B \leq 100$ ) — количество разветвителей с двумя выходными разъёмами.

В четвёртой строке вводится натуральное число  $C$  ( $1 \leq C \leq 100$ ) — количество разветвителей с тремя выходными разъёмами.

### Формат выходных данных

Необходимо вывести одно натуральное число — максимальное количество компьютеров, к которым можно подвести проводной доступ в интернет.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 1 2 1	5
3 2 5 4	3

### Замечание

В первом примере в офисе всего 10 компьютеров. У Олега есть один разветвитель с одним выходным разъёмом, два разветвителя с двумя выходными разъёмами и один разветвитель с тремя. Олег может подключить разветвитель с тремя выходными разъёмами к разъёму от провайдера интернета в офисе. Далее к этому разветвителю можно подключить все остальные разветвители. Таким образом, максимально можно подключить к интернету 5 компьютеров.

Во втором примере ко всем трем компьютерам можно предоставить доступ в интернет.

## Задача В. Восстанови числа

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Эта задача с открытыми тестами. Ее решением является набор ответов, а не программа на языке программирования. Тесты указаны в самом условии, от вас требуется лишь ввести ответы на них в тестирующую систему.

Ваня и Дима играют в игру. Ваня загадывает 3 целых числа  $a, b, c$ . После чего Ваня выписывает на листочек в случайном порядке четыре числа равные  $a + b, b + c, c + a$  и  $a + b + c$ . Обозначим числа, записанные на листике, как  $X, Y, Z, T$ . После этого Ваня передает этот листочек Диме и предлагает отгадать числа  $a, b, c$ .

По заданным четырем числам  $X, Y, Z, T$  напишите загаданные Ваней числа  $a, b, c$ .

### Формат выходных данных

Напишите три целых числа, загаданных Ваней числа, в любом порядке через пробел.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
9 9 11 4	2 2 7
37 44 4 26	-7 33 11
30 30 50 40	20 20 10
150 59 139 102	91 11 48
0 68 -40 -28	-68 40 28
2489 1521 1557 1900	968 932 589
-18405 -17235 -25733 -15826	-7328 -8498 -9907
42685 -15021 -49407 -23320	-57706 34386 8299
10253972 10684006 20177686 19417394	9923714 9493680 760292
-1688238 -346670 -373786 -1204347	483891 -857677 -830561

### Замечание

- Тест №1:  $X = 9, Y = 9, Z = 11, T = 4$ ;
- Тест №2:  $X = 1, Y = -4, Z = 1, T = 5$ ;
- Тест №3:  $X = 30, Y = 30, Z = 50, T = 40$ ;
- Тест №4:  $X = 150, Y = 59, Z = 139, T = 102$ ;
- Тест №5:  $X = 0, Y = 68, Z = -40, T = -28$ ;
- Тест №6:  $X = 2489, Y = 1521, Z = 1557, T = 1900$ ;
- Тест №7:  $X = -18405, Y = -17235, Z = -25733, T = -15826$ ;
- Тест №8:  $X = 42685, Y = -15021, Z = -49407, T = -23320$ ;
- Тест №9:  $X = 10253972, Y = 10684006, Z = 20177686, T = 19417394$ ;
- Тест №10:  $X = -1688238, Y = -346670, Z = -373786, T = -1204347$ .

## Задача С. Игра

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Петя и Маша решили сыграть в игру. Изначально у Пети и Маши  $N$  и  $M$  яблок соответственно. Первым ходом Петя передает одно яблоко Маше. На второй ход Маша отдает Пете 2 яблока. Далее Петя передает Маше 3 яблока, и игра продолжается до тех пор, пока у одного из игроков не заканчиваются яблоки. Формально, на шаге  $i + 1$  получатель яблок из шага  $i$  передает второму игроку число яблок, равное переданному числу яблок на шаге  $i$  и еще одно.

Напишите программу, которая по заданным  $N$  и  $M$  вычислит через сколько шагов игра Пети и Маши закончится.

### Формат входных данных

В первой строке подается число  $N$  ( $1 \leq N \leq 10^6$ ) — начальное число яблок у Пети. Во второй строке подается число  $M$  ( $1 \leq M \leq 10^6$ ) — начальное число яблок у Маши.

### Формат выходных данных

Выведите одно число — количество ходов, через которое закончится игра.

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 1	1
2 3	3

### Замечание

В первом примере игра закончится после того, как Петя передаст 1 яблоко Маше и у него останется 0 яблок.

Во втором примере рассмотрим последовательность ходов:

После первого хода: у Пети — 1 яблоко, у Маши — 4.

После второго: у Пети — 3 яблока, у Маши — 2.

После третьего: у Пети — 0 яблок, у Маши — 5.

Игра на этом заканчивается, так как у Пети больше не осталось яблок.

## Задача D. Телепорт

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вчера на день рождения Максиму подарили телепорт (устройство для телепортации). Сегодня Максим хочет опробовать его по дороге в школу.

Улицу, на которой живет Максим, можно представить в виде координатной прямой, на которой дом Максима имеет координату  $A$  метров, школа —  $B$  метров, а скорость передвижения Максима равна  $1$  м/с. Телепорт открывает портал в любой точке и моментально перемещает пользователя на расстояние ровно  $C$  метров от текущего положения пользователя в сторону школы. Однако телепорт можно использовать только один раз.

Максим хочет как можно быстрее оказаться в школе. Максиму не обязательно использовать телепорт, но он может это сделать, если это ускоряет путь.

Напишите программу, которая по заданным числам  $A$ ,  $B$  и  $C$ , определит через какое наименьшее количество секунд Максим сможет оказаться в школе.

### Формат входных данных

В единственной строке входных данных вводятся 3 целых числа  $A$ ,  $B$  и  $C$  ( $|A|, |B| \leq 10^9, 0 \leq C \leq 10^9$ ) — координаты дома, школы и расстояние, на которое перемещает телепорт соответственно.

### Формат выходных данных

Выведите единственное целое число — наименьшее количество секунд, через которое Максим сможет оказаться в школе (ответ всегда является целым количеством секунд).

### Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 7 4	2
-5 5 10	0
1 10 100	9

### Замечание

В первом тесте возможный путь Максима выглядит так: он за 1 секунду доходит из точки 1 в точку 2, далее телепортируется в точку 6 и за 1 секунду доходит до школы.

Во втором тесте он может сразу телепортироваться из дома в школу.

В третьем тесте быстрее всего дойти до школы не используя телепорт.